

APÊNDICE II - Espécies de peixes marinhos ameaçadas no estado de São Paulo.

| Grupo         | Classe         | Ordem          | Família          | Táxon   | Nome Vernacular                         | Categoria |
|---------------|----------------|----------------|------------------|---|---|-----------|
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Anguilliformes | Congridae        | <i>Heteroconger longissimus</i> Günther, 1870                 | enguia-de-jardim                        | SE        |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Atheriniformes | Atherinopsidae   | <i>Atherinella brasiliensis</i> (Quoy & Gaimard, 1825)        | peixe-rei                               | AS        |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Atheriniformes | Atherinopsidae   | <i>Membras dissimilis</i> (Carvalho, 1956)                    | peixe-rei-membra                        | AS        |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Beryciformes   | Holocentridae    | <i>Plectrypops retrospinis</i> (Guichenot, 1853)              | peixe-soldado                           | SE        |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Clupeiformes   | Clupeidae        | <i>Sardinella brasiliensis</i> (Steindachner, 1879)           | sardinha, sardinha-verdadeira           | SE        |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Gadiformes     | Merlucciidae     | <i>Merluccius hubbsi</i> Marini, 1933                         | merluza                                 | SE        |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Gadiformes     | Phycidae         | <i>Urophycis brasiliensis</i> (Kaup, 1858)                    | abrótea                                 | AS        |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Lophiiformes   | Lophiidae        | <i>Lophius gastrophysus</i> Miranda Ribeiro, 1915             | peixe-sapo                              | SE        |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Ophidiiformes  | Ophidiidae       | <i>Genypterus brasiliensis</i> (Regan, 1903)                  | congros-rosa                            | AS        |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Ophidiiformes  | Ophidiidae       | <i>Ophidion holbrookii</i> Putnam, 1874                       | falso-congros-rosa                      | AS        |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Perciformes    | Branchiostegidae | <i>Lopholatilus villarii</i> Miranda Ribeiro, 1915            | peixe-batata                            | SE        |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Perciformes    | Centropomidae    | <i>Centropomus parallelus</i> Poey, 1860                      | robalo-peva                             | AS        |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Perciformes    | Centropomidae    | <i>Centropomus undecimalis</i> (Bloch, 1796)                  | robalo-flecha                           | AS        |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Perciformes    | Chaetodontidae   | <i>Chaetodon sedentarius</i> Poey, 1860                       | peixe-borboleta                         | AS        |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Perciformes    | Gobiidae         | <i>Elacatinus figaro</i> Sazima, Moura & Rosa, 2001           | néon, góbio-néon                        | AS        |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Perciformes    | Grammatidae      | <i>Gramma brasiliensis</i> Sazima, Gasparini & Moura, 1998    | grama, grama-real                       | SE        |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Perciformes    | Labridae         | <i>Halichoeres dimidiatus</i> (Agassiz, 1831)                 | halicores                               | AS        |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Perciformes    | Labridae         | <i>Thalassoma noronhanum</i> (Boulenger, 1890)                | bodião-de-noronha                       | AS        |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Perciformes    | Lutjanidae       | <i>Lutjanus analis</i> (Cuvier, 1828)                         | cioba, vermelho-cioba, caranho-vermelho | CO        |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Perciformes    | Lutjanidae       | <i>Lutjanus cyanopterus</i> (Cuvier, 1828)                    | caranha                                 | CO        |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Perciformes    | Lutjanidae       | <i>Ocyurus chrysurus</i> (Bloch, 1791)                        | guaiúba                                 | CO        |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Perciformes    | Lutjanidae       | <i>Rhomboplites aurorubens</i> (Cuvier, 1828)                 | realito, vermelho                       | CO        |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Perciformes    | Microdesmidae    | <i>Ptereleotris randalli</i> Gasparini, Rocha & Floeter, 2001 | néon-branco                             | SE        |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Perciformes    | Mugilidae        | <i>Mugil liza</i> Valenciennes, 1836                          | tainha                                  | SE        |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Perciformes    | Mugilidae        | <i>Mugil platanus</i> Günther, 1880                           | tainha                                  | SE        |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Perciformes    | Pinguipedidae    | <i>Pseudopercis numida</i> Miranda Ribeiro, 1903              | namorado                                | SE        |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Perciformes    | Pomacanthidae    | <i>Centropyge aurantonotus</i> Burgess, 1974                  | centropige                              | AS        |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Perciformes    | Pomacanthidae    | <i>Holacanthus ciliaris</i> (Linnaeus, 1758)                  | peixe anjo-rainha, anjo-ciliaris        | AS        |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Perciformes    | Pomacanthidae    | <i>Holacanthus tricolor</i> (Bloch, 1795)                     | tricolor, anjo-tricolor                 | AS        |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Perciformes    | Pomacanthidae    | <i>Pomacanthus paru</i> (Bloch, 1787)                         | paru                                    | AS        |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Perciformes    | Pomacentridae    | <i>Chromis enchrysurus</i> Jordan & Gilbert, 1882             | donzela                                 | AS        |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Perciformes    | Pomacentridae    | <i>Chromis flavicauda</i> (Günther, 1880)                     | donzela                                 | AS        |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Perciformes    | Pomacentridae    | <i>Chromis jubauna</i> Moura, 1995                            | donzela                                 | AS        |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Perciformes    | Pomatomidae      | <i>Pomatomus saltatrix</i> Linnaeus, 1766                     | anchova                                 | AS        |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Perciformes    | Rachycentridae   | <i>Rachycentron canadum</i> (Linnaeus, 1766)                  | bijupirá, beijupirá                     | AS        |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Perciformes    | Scaridae         | <i>Scarus guacamaia</i> Cuvier, 1829                          | bodião-rabo-de-forquilha                | RE        |

APÊNDICE II - Espécies de peixes marinhos ameaçadas no estado de São Paulo.

|               |                |                   |                 |   |   |    |
|---------------|----------------|-------------------|-----------------|---|---|----|
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Perciformes       | Scaridae        | <i>Scarus trispinosus</i> Valenciennes, 1840            | bodião-azul                                   | CO |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Perciformes       | Scaridae        | <i>Scarus zelindae</i> Moura, Figueiredo & Sazima, 2001 | peixe-papagaio                                | CO |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Perciformes       | Scaridae        | <i>Sparisoma amplum</i> (Ranzani, 1841)                 | peixe-papagaio-dos-recifes                    | CO |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Perciformes       | Scaridae        | <i>Sparisoma axillare</i> (Steindachner, 1878)          | peixe-papagaio-cinza                          | CO |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Perciformes       | Scaridae        | <i>Sparisoma frondosum</i> (Agassiz, 1831)              | peixe-papagaio-sinaleiro                      | CO |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Perciformes       | Sciaenidae      | <i>Cynoscion acoupa</i> (Lacepède, 1801)                | pescada-amarela                               | AS |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Perciformes       | Sciaenidae      | <i>Cynoscion guatucupa</i> (Cuvier, 1830)               | pescada-olhuda, maria-mole                    | SE |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Perciformes       | Sciaenidae      | <i>Cynoscion jamaicensis</i> (Vaillant & Bocourt, 1883) | goete   | AS |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Perciformes       | Sciaenidae      | <i>Cynoscion leiarchus</i> (Cuvier, 1830)               | pescada-branca                                | AS |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Perciformes       | Sciaenidae      | <i>Cynoscion microlepidotus</i> (Cuvier, 1830)          | pescada-bicuda                                | AS |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Perciformes       | Sciaenidae      | <i>Cynoscion virescens</i> (Cuvier, 1830)               | pescada-cambucu                               | AS |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Perciformes       | Sciaenidae      | <i>Macrodon ancylodon</i> (Bloch & Steindachner, 1801)  | pescada-foguete, pescadinha-real              | SE |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Perciformes       | Sciaenidae      | <i>Micropogonias furnieri</i> Desmarest, 1823           | corvina                                       | SE |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Perciformes       | Sciaenidae      | <i>Pogonias cromis</i> (Linnaeus, 1766)                 | miraguaia, piraúna                            | CO |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Perciformes       | Sciaenidae      | <i>Umbrina canosai</i> Berg, 1895                       | castanha                                      | SE |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Perciformes       | Serranidae      | <i>Cephalopholis fulva</i> (Linnaeus, 1758)             | catuá, garoupinha                             | SE |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Perciformes       | Serranidae      | <i>Epinephelus itajara</i> (Lichtenstein, 1822)         | mero  | SE |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Perciformes       | Serranidae      | <i>Epinephelus marginatus</i> (Lowe, 1834)              | garoupa, garoupa-verdadeira                   | SE |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Perciformes       | Serranidae      | <i>Epinephelus morio</i> (Valenciennes, 1828)           | garoupa são-tomé                              | SE |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Perciformes       | Serranidae      | <i>Epinephelus nigritus</i> (Holbrook, 1855)            | cherne-preto                                  | SE |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Perciformes       | Serranidae      | <i>Epinephelus niveatus</i> (Valenciennes, 1828)        | cherne-verdadeiro                             | SE |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Perciformes       | Serranidae      | <i>Mycteroperca bonaci</i> (Poey, 1860)                 | badejo, badejo-quadrado, sirigado             | CO |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Perciformes       | Serranidae      | <i>Mycteroperca interstitialis</i> (Poey, 1860)         | badejo-vassoura                               | CO |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Perciformes       | Serranidae      | <i>Mycteroperca microlepis</i> (Goode & Bean, 1879)     | badejo-de-areia                               | SE |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Perciformes       | Serranidae      | <i>Mycteroperca tigris</i> (Valenciennes, 1833)         | badejo-tigre                                  | RE |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Perciformes       | Serranidae      | <i>Mycteroperca venenosa</i> (Linnaeus, 1758)           | badejo-sirigado                               | RE |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Perciformes       | Serranidae      | <i>Polyprion americanus</i> (Bloch & Schneider, 1801)   | cherne-poveiro                                | CO |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Perciformes       | Sparidae        | <i>Pagrus pagrus</i> (Linnaeus, 1758)                   | pargo, pargo-rosa                             | SE |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Perciformes       | Sphyaenidae     | <i>Sphyaena barracuda</i> (Edwards, 1771)               | barracuda                                     | AS |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Pleuronectiformes | Paralichthyidae | <i>Paralichthys brasiliensis</i> (Ranzani, 1842)        | linguado                                      | AS |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Pleuronectiformes | Paralichthyidae | <i>Paralichthys orbignyanus</i> (Valenciennes, 1839)    | linguado                                      | AS |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Pleuronectiformes | Paralichthyidae | <i>Paralichthys patagonicus</i> Jordan, 1889            | linguado                                      | AS |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Siluriformes      | Ariidae         | <i>Bagre marinus</i> (Mitchill, 1815)                   | bagre-bandeira                                | SE |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Siluriformes      | Ariidae         | <i>Genidens barbatus</i> Lacepède, 1803                 | bagre-branco                                  | SE |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Syngnathiformes   | Syngnathidae    | <i>Hippocampus erectus</i> Perry, 1810                  | cavalo-marinho                                | AS |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Syngnathiformes   | Syngnathidae    | <i>Hippocampus reidi</i> Ginsburg, 1933                 | cavalo-marinho                                | AS |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Tetraodontiformes | Balistidae      | <i>Balistes capriscus</i> Gmelin, 1789                  | peroá-branco, cangulo, peixe-porco, porquinho | SE |
| Peixes ósseos | Actinopterygii | Tetraodontiformes | Balistidae      | <i>Balistes vetula</i> Linnaeus, 1758                   | peroá-preto, cangulo, peixe-porco, porquinho  | SE |

APÊNDICE II - Espécies de peixes marinhos ameaçadas no estado de São Paulo.

|                     |                |                   |                    |   |                                     |    |
|---------------------|----------------|-------------------|--------------------|---|-------------------------------------|----|
| Peixes ósseos       | Actinopterygii | Tetraodontiformes | Tetraodontidae     | <i>Canthigaster figueiredoi</i> Moura & Castro, 2002  | baiacu-mirim                        | AS |
| Peixes cartilagosos | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Carcharhinidae     | <i>Carcharhinus brachyurus</i> (Günther, 1870)        | cação-baleeiro                      | SE |
| Peixes cartilagosos | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Carcharhinidae     | <i>Carcharhinus brevipinna</i> (Müller & Henle, 1839) | tubarão galha-preta                 | SE |
| Peixes cartilagosos | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Carcharhinidae     | <i>Carcharhinus leucas</i> (Müller & Henle, 1839)     | tubarão cabeça-chata                | SE |
| Peixes cartilagosos | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Carcharhinidae     | <i>Carcharhinus limbatus</i> (Müller & Henle, 1839)   | tubarão galha-preta                 | SE |
| Peixes cartilagosos | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Carcharhinidae     | <i>Carcharhinus obscurus</i> (Lesueur, 1818)          | tubarão-fidalgo                     | SE |
| Peixes cartilagosos | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Carcharhinidae     | <i>Carcharhinus plumbeus</i> (Nardo, 1827)            | tubarão-galhudo                     | SE |
| Peixes cartilagosos | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Carcharhinidae     | <i>Carcharhinus porosus</i> (Ranzani, 1839)           | tubarão-azeiteiro                   | SE |
| Peixes cartilagosos | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Carcharhinidae     | <i>Galeocerdo cuvier</i> (Péron & Lesueur, 1822)      | tintureira                          | SE |
| Peixes cartilagosos | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Carcharhinidae     | <i>Negaprion brevirostris</i> (Poey, 1868)            | tubarão-limão                       | RE |
| Peixes cartilagosos | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Carcharhinidae     | <i>Rhizoprionodon lalandii</i> (Müller & Henle, 1839) | cação-frango                        | AS |
| Peixes cartilagosos | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Carcharhinidae     | <i>Rhizoprionodon porosus</i> (Poey, 1861)            | cação-frango                        | AS |
| Peixes cartilagosos | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Sphyrnidae         | <i>Sphyrna lewini</i> (Griffith & Smith, 1834)        | tubarão-martelo, cambeva            | AS |
| Peixes cartilagosos | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Sphyrnidae         | <i>Sphyrna media</i> Springer, 1940                   | tubarão-martelo, cambeva            | AS |
| Peixes cartilagosos | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Sphyrnidae         | <i>Sphyrna tiburo</i> (Linnaeus, 1758)                | tubarão-martelo, pata, cambeva-pata | CO |
| Peixes cartilagosos | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Sphyrnidae         | <i>Sphyrna zygaena</i> (Linnaeus, 1758)               | tubarão-martelo, cambeva            | AS |
| Peixes cartilagosos | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Triakidae          | <i>Mustelus canis</i> (Mitchill, 1815)                | cação-cola-fina, canejo             | AS |
| Peixes cartilagosos | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Triakidae          | <i>Mustelus higmani</i> Springer & Lowe, 1963         | cação-cola-fina, canejo             | AS |
| Peixes cartilagosos | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Triakidae          | <i>Mustelus schmittii</i> Springer, 1939              | caçonete                            | SE |
| Peixes cartilagosos | Chondrichthyes | Lamniformes       | Lamnidae           | <i>Carcharodon carcharias</i> (Linnaeus, 1758)        | tubarão-branco                      | AS |
| Peixes cartilagosos | Chondrichthyes | Lamniformes       | Lamnidae           | <i>Isurus oxyrinchus</i> Rafinesque, 1810             | anequim                             | AS |
| Peixes cartilagosos | Chondrichthyes | Lamniformes       | Odontaspidae       | <i>Carcharias taurus</i> Rafinesque, 1810             | mangona, tubarão-touro              | CO |
| Peixes cartilagosos | Chondrichthyes | Myliobatiformes   | Mobulidae          | <i>Manta birostris</i> (Donndorff, 1798)              | manta, jamanta, raia-jamanta        | AS |
| Peixes cartilagosos | Chondrichthyes | Myliobatiformes   | Mobulidae          | <i>Mobula hypostoma</i> (Bancroft, 1831)              | raia-diabo, jamanta                 | AS |
| Peixes cartilagosos | Chondrichthyes | Orectolobiformes  | Ginglymostomatidae | <i>Ginglymostoma cirratum</i> (Bonnaterre, 1788)      | lambaru, cação-lixo                 | RE |
| Peixes cartilagosos | Chondrichthyes | Pristiformes      | Pristidae          | <i>Pristis pectinata</i> Latham, 1794                 | peixe-serra                         | RE |
| Peixes cartilagosos | Chondrichthyes | Pristiformes      | Pristidae          | <i>Pristis perotteti</i> Müller & Henle, 1841         | peixe-serra                         | RE |
| Peixes cartilagosos | Chondrichthyes | Rajiformes        | Myliobatidae       | <i>Aetobatus narinari</i> (Euphrasen, 1790)           | raia-pintada                        | AS |
| Peixes cartilagosos | Chondrichthyes | Rajiformes        | Myliobatidae       | <i>Myliobatis freminvillii</i> Lesueur, 1824          | raia                                | AS |
| Peixes cartilagosos | Chondrichthyes | Rajiformes        | Myliobatidae       | <i>Myliobatis goodei</i> Garman, 1885                 | raia                                | AS |
| Peixes cartilagosos | Chondrichthyes | Rajiformes        | Myliobatidae       | <i>Rhinoptera bonasus</i> (Mitchill, 1815)            | ticonha, raia-focinho-de-boi        | SE |
| Peixes cartilagosos | Chondrichthyes | Rajiformes        | Myliobatidae       | <i>Rhinoptera brasiliensis</i> (Müller, 1836)         | ticonha, raia-focinho-de-boi        | SE |
| Peixes cartilagosos | Chondrichthyes | Rajiformes        | Rajidae            | <i>Atlantoraja castelnaui</i> (Ribeiro, 1907)         | raia-chita                          | SE |
| Peixes cartilagosos | Chondrichthyes | Rajiformes        | Rajidae            | <i>Atlantoraja cyclophora</i> (Regan, 1903)           | raia-emplastro                      | AS |
| Peixes cartilagosos | Chondrichthyes | Rajiformes        | Rajidae            | <i>Atlantoraja platana</i> (Günther, 1880)            | raia-emplastro                      | AS |
| Peixes cartilagosos | Chondrichthyes | Rajiformes        | Rajidae            | <i>Psammobatis bergi</i> Marini, 1932                 | raia-emplastro                      | AS |
| Peixes cartilagosos | Chondrichthyes | Rajiformes        | Rajidae            | <i>Psammobatis rutrum</i> Jordan, 1891                | raia-emplastro                      | AS |
| Peixes cartilagosos | Chondrichthyes | Rajiformes        | Rajidae            | <i>Rioraja agassizii</i> (Müller & Henle, 1841)       | raia-emplastro                      | SE |

APÊNDICE II - Espécies de peixes marinhos ameaçadas no estado de São Paulo.

|                       |                |                 |              |   |                |    |
|-----------------------|----------------|-----------------|--------------|---|----------------|----|
| Peixes cartilaginosos | Chondrichthyes | Rajiformes      | Rajidae      | <i>Sympterygia acuta</i> Garman, 1877               | raia-emplastro | SE |
| Peixes cartilaginosos | Chondrichthyes | Rhinobatiformes | Rhinobatidae | <i>Rhinobatos horkelii</i> Müller & Henle, 1841     | raia-viola     | CO |
| Peixes cartilaginosos | Chondrichthyes | Rhinobatiformes | Rhinobatidae | <i>Rhinobatos percellens</i> (Walbaum, 1792)        | raia-viola     | SE |
| Peixes cartilaginosos | Chondrichthyes | Rhinobatiformes | Rhinobatidae | <i>Zapteryx brevirostris</i> (Müller & Henle, 1841) | raia-viola     | SE |
| Peixes cartilaginosos | Chondrichthyes | Squatiniformes  | Squatinidae  | <i>Squatina guggenheim</i> Marini, 1936             | cação-anjo     | SE |
| Peixes cartilaginosos | Chondrichthyes | Squatiniformes  | Squatinidae  | <i>Squatina occulta</i> Vooren & Silva, 1992        | cação-anjo     | SE |